



DIAGNOSTIC

CONSULTA RAPIDO
CON LISTINO PREZZI
UTILIZZATORE FINALE

ANIMALI DA REDDITO
IN VIGORE DAL 01/04/2021

VITELLI

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
CICATRIZZANTI PER VITELLI				
	FORHEAL F2	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>DISINFEZIONE E CICATRIZZAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE.</p> <p>FORHEAL F2 è uno spray ad elevata azione essiccante, coadiuvante nel processo cicatrizzante. Da applicare al cordone ombelicale alla nascita, trova inoltre utilità applicato a seguito della decornazione del vitello.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Disinfezione ombelicale: 4/6 applicazioni (4 esternamente, 2 internamente). Post-decornazione: 2/3 applicazioni.</p>	€ 38,00+iva
	EXTRA LIQUID	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.</p> <p>EXTRA LIQUID è un'avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, nel caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia ed anche per lesioni esterne da parto. Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Spruzzare più applicazioni in relazione all'entità della ferita, ripetere secondo necessità, almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica. Non necessita di risciacquo. EXTRA LIQUID è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 48,00+iva
	XTRAGel F2	Flacone da 500ml con erogatore	<p>ANTIMICROBICO CICATRIZZANTE COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO DI TUTTE LE FERITE.</p> <p>XTRAGEL F2 è un formulato in gel a base di acido ipocloroso coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. Raccomandato in particolare per le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, nel caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia e anche per lesioni esterne da parto. Utilizzabile su aree sensibili non contiene alcol non provoca bruciori, sicuro per trattamenti su mucose ed innocuo in caso di ingestione.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Spruzzare sulla ferita pulita da sporco ed eventuali residui, ruotare l'erogatore in modalità SPRAY o STEAM (getto), ed applicare sulla zona interessata secondo necessità. XTRAGel F2 forma una patina gelatinosa atta a proteggere la cute e ripristinare il tessuto epidermico. Non necessita di risciacquo. XTRAGel F2 è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 47,00+iva
INTEGRATORI PER VITELLI				
	COLOFIT PACK F2 Colostro in polvere per vitelli	Barattolo da 500g	<p>INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. Colostro in polvere ad elevato valore proteico e di immunoglobuline.</p> <p>COLOFIT PACK F2 è un colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata. Negativo IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3. COLOFIT PACK F2 si presta ad essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, scarsità di colostro sia qualitativo che quantitativo).</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: - INTEGRATIVO DEL COLOSTRO MATERNO: miscelare 100-200g, secondo necessità, al colostro materno (38-40°C) - SOSTITUTIVO DEL COLOSTRO MATERNO: miscelare 500g (barattolo completo) in acqua tiepida (38-40°C)</p>	€ 82,00+iva
	COLOFIT GEL F2 Colostro in pasta orale per vitelli	Siringa da 60g	<p>INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. Colostro in pasta orale ad alta percentuale di immunoglobuline.</p> <p>COLOFIT GEL F2 è un colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata. Negativo a IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.</p> <p>La pratica siringa, pronta all'uso, si presta ad essere utilizzata in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, indisponibilità o scarsità di colostro).</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 1 siringa da 60g, secondo necessità, divisa in due somministrazioni al fine di agevolare una graduale deglutizione.</p>	€ 27,00+iva

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

INTEGRATORI PER VITELLI

	<p>COLOFIT 50 GOLD Colostro in polvere per vitelli</p>	<p>Confezione 500g con misurino da 25g</p>	<p>INTEGRAZIONE O SOSTITUZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. Colostro in polvere ad alta percentuale di immunoglobuline.</p> <p>COLOFIT 50 GOLD è realizzato con pregiate materie prime, ricco di sostanze nutritive di alto valore biologico, consente di ottenere un trasferimento di immunità passiva di successo. Colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata.</p> <p>Negativo a IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.</p> <p>Prodotto pronto all'uso nel pratico barattolo che si presta ad essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, scarsità di colostro sia quantitativo che qualitativo).</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Da miscelare al colostro, acqua tiepida o latte secondo necessità. - INTEGRATIVO DEL COLOSTRO MATERNO: miscelare 50-100g, secondo necessità, al colostro materno (38-40°C) - SOSTITUTIVO DEL COLOSTRO MATERNO: miscelare 250g in acqua tiepida (38-40°C)</p>	<p>€ 249,00+iva</p>
	<p>COMBI PACK F2-COLOSTRO Colostro in polvere per vitelli</p>	<p>100g in busta da 3 lt con tettarella</p>	<p>INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. 100g di colostro in polvere ad alta percentuale di immunoglobuline in busta da 3 lt.</p> <p>COMBI PACK F2 è un colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata.</p> <p>Negativo a IBR - TBC - PARA TBC - BVD - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.</p> <p>Prodotto pronto all'uso nella pratica busta che si presta ad essere utilizzata in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, scarsità di colostro sia quantitativo che qualitativo).</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Aggiungere circa 2lt d'acqua tiepida (38-40°C) nella busta, agitare bene, somministrare con apposita tettarella nella misura di una o più buste secondo necessità e situazione.</p>	<p>€ 55,00+iva</p>
	<p>COLOFIT DRY 25 Colostro in polvere per vitelli</p>	<p>Confezione 50g</p>	<p>INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. Colostro in polvere ad alta percentuale di immunoglobuline.</p> <p>COLOFIT DRY 25 è un colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata. Negativo a IBR - TBC - PARA TBC - BVD - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.</p> <p>Prodotto pronto all'uso nel pratico barattolo monodose che si presta ad essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, scarsità di colostro sia quantitativo che qualitativo).</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Da miscelare al colostro, acqua tiepida o latte secondo necessità. - INTEGRATIVO DEL COLOSTRO MATERNO: miscelare 50-100g (1-2 barattoli interi) al colostro materno (38-40°C), secondo necessità.</p>	<p>€ 36,00+iva</p>
	<p>FORLIFE Colostro in capsule per vitelli</p>	<p>Confezione da 10 capsule da 2.2g cad.</p>	<p>INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. Colostro in capsule ad alta percentuale di immunoglobuline.</p> <p>FORLIFE è l'innovativa confezione in capsule contenente colostro che si presta ad essere utilizzata in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, indisponibilità o scarsità di colostro).</p> <p>Colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata.</p> <p>Negativo IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: SOMMINISTRARE AI VITELLI: 3/6 capsule entro le 24 ore dalla nascita, secondo necessità. Inserire le capsule direttamente alla base della lingua e far deglutire.</p>	<p>€ 47,00+iva</p>
	<p>CONVERT Antidiarroico in polvere per vitelli</p>	<p>Secchio da 5kg con misurino da 25g</p>	<p>ANTIDIARROICO PER VITELLI.</p> <p>CONVERT è lo speciale alimento a base di lattobacilli, oligoelementi in forma chelata e psyllium per la risoluzione delle sindromi enteriche nei giovani animali lattanti.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: - Sindromi intestinali, ripristino flora batterica intestinale, equilibrio elettrolitico: 50g/pasto (DUE MISURINI O MEZZA BUSTA) sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Diarree-enteriti: 100g/pasto (QUATTRO MISURINI O UNA BUSTA) sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Diarree Gravi: 200g/pasto (OTTO MISURINI O DUE BUSTE) sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p>	<p>€ 92,00+iva</p>
		<p>Confezione da 7 buste da 100g</p>	<p>Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.</p>	<p>€ 35,00+iva</p>

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

INTEGRATORI PER VITELLI





	<p>CONVERT GEL Antidiarroico in pasta orale per vitelli</p>	<p>Confezione da 8 siringhe da 60g cad.</p>	<p>ANTIDIARROICO IN PASTA ORALE PER VITELLI.</p> <p>CONVERT GEL è un preparato appositamente studiato per prevenire e/o migliorare le diarree nei vitelli. La particolare formulazione e il confezionamento in siringhe monouso sono state studiate per poter somministrare al vitello la dose esatta e sufficiente per ristabilire velocemente le funzionalità intestinali. Inoltre il confezionamento in siringhe permette di trattare singolarmente anche soggetti particolarmente deperiti.</p> <p>CONVERT GEL è lo speciale alimento a base di lattobacilli, oligoelementi in forma chelata e psyllium per la risoluzione delle sindromi enteriche nei giovani animali lattanti. Formulato altamente appetibile.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 1 siringa da 60 grammi, 1-2 volte al giorno, sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p>	<p>€ 69,00+iva</p>
	<p>REHIDRATA FRIZZ F2 Reidratante orale per vitelli</p>	<p>Secchio 4kg con misurino da 50g</p>	<p>REIDRATANTE ORALE PER VITELLI.</p> <p>REHIDRATA FRIZZ F2 è un reidratante orale effervescente per vitelli, di ottima appetibilità ad elevata azione energetica, reidratante e probiotica. REHIDRATA FRIZZ F2 è indicato per ripristinare il normale equilibrio elettrolitico ed il valore del pH a livelli fisiologici, fornisce importante supporto energetico, corregge l'acidosi metabolica con sostanze tampone e sostiene l'intestino grazie all'azione probiotica di lieviti e lattobacilli.</p>	<p>€ 71,00+iva</p>
		<p>Confezione da 7 buste da 100g cad.</p>	<p>ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare all'animale, sciogliendo 100g di Rehidrata Frizz F2 in 1 o 2 lt d'acqua, una o più volte al giorno, secondo necessità, fino al completo ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p> <p>Altamente appetibile e perfettamente solubile in acqua.</p>	<p>€ 33,00+iva</p>
	<p>ReSTORE F2 Reidratante orale per vitelli</p>	<p>Secchio da 5kg con misurino da 25g</p>	<p>REIDRATANTE ORALE PER VITELLI (Reidrata - Alimenta).</p> <p>ReSTORE F2 è un reidratante orale di ottima appetibilità, formulato con zuccheri, sali di potassio, sodio, oligoelementi, lattobacilli, idoneo per fornire supporto all'animale ed un rapido ripristino dell'equilibrio elettrolitico. ReSTORE F2 è indicato per essere utilizzato a seguito di: disidratazione, turbe enteriche, terapie, stress da caldo, ristalli, sovraffollamento, stati di acidosi metabolica.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 100g di Restore F2 in un 1 litro d'acqua, generalmente 1 o 2 volte al giorno o a necessità, sino al completo ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p> <p>Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.</p>	<p>€ 59,00+iva</p>
	<p>PERFORMER Probiotico ed immunostimolante per vitelli</p>	<p>Secchio da 3.5kg con misurino da 25g</p>	<p>PROBIOTICO ED IMMUNOSTIMOLANTE PER VITELLI (benessere intestinale, prevenzione diarree, accrescimento del vitello).</p> <p>PERFORMER è lo speciale alimento ad alto profilo nutrizionale contenente ingredienti di elevato valore biologico, facilmente assimilabili, lattobacilli e lieviti da Saccharomyces Cerevisiae che esplicano un'efficace azione probiotica ed immunostimolante e di colonizzazione della mucosa gastro intestinale.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: - Utilizzo regolare in prevenzione: miscelato al latte in ragione di 50g capo/giorno (25g PASTO) dal 2° al 15° giorno di vita. - Per il riequilibrio della flora enterica a seguito di trattamenti terapeutici: 100g capo/giorno (50g PASTO) per 5-6 giorni consecutivi.</p> <p>Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.</p>	<p>€ 142,00+iva</p>
	<p>SUPPORTER GEL F2 Probiotico ed immunostimolante in pasta orale per vitelli</p>	<p>Siringa da 60g</p>	<p>PROBIOTICO ED IMMUNOSTIMOLANTE IN GEL PER VITELLI.</p> <p>SUPPORTER GEL F2 è lo speciale alimento ad alto profilo nutrizionale contenente ingredienti di elevato valore biologico, facilmente assimilabili, lattobacilli e lieviti da Saccharomyces Cerevisiae che esplicano un'efficace azione probiotica ed immunostimolante e di colonizzazione della mucosa gastro intestinale.</p> <p>Da utilizzare in tutti i momenti di criticità di un vitello: inappetenza, scarsa vitalità, anemia neonatale, carenza di vitamine, post decornazione e post trattamento farmacologico.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 1 siringa da 60g di Supporter gel F2, secondo necessità, in un'unica somministrazione o divisa in due somministrazioni al fine di agevolare una graduale deglutizione.</p>	<p>€ 30,00+iva</p>

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

INTEGRATORI PER VITELLI

	<p>ACRIPTO F2 Mangime coadiuvante nella cura di patologie intestinali</p>	<p>Secchio da 3kg con misurino da 25g</p>	<p>MANGIME COMPLEMENTARE, PROBIOTICO ED ANTIDIARROICO, COADIUVANTE NELLA CURA DI PATOLOGIE INTESTINALI (es. Criptosporidiosi).</p> <p>ACRIPTO è lo specifico nutrimento, ad azione antidiarroica e probiotica, coadiuvante nella cura di patologie intestinali. Con il suo formulato ad alto profilo nutrizionale, contenente ingredienti quali oligoelementi, complesso vitaminico, immunoglobuline da colostro vaccino, lattobacilli, lieviti da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, permette un importante sostegno della vitella durante tutta la cura.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 100g a pasto (quattro misurini) durante tutta la fase della cura della malattia, generalmente tra i 7 e i 14 gg.</p>	<p>€ 98,00+iva</p>
--	--	---	---	--------------------

BENESSERE ANIMALE PER VITELLI

	<p>SANITIZING F2 Sanificante-detergente</p>	<p>Secchio da 3kg</p>	<p>SANIFICANTE-DETERGENTE IDEALE PER VITELLAIA. Formulato specifico per la sanificazione in ambito zootecnico (gabbiette, box, attrezzatura).</p> <p>L'effetto sinergico tra l'azione igienizzante e l'azione detergente determina un elevato potere sanificante in grado di agire anche in situazioni sanitarie problematiche. Inoltre la presenza di un sistema tampone (che stabilizza il pH, prevenendo eventuali innalzamenti) fa sì che SANITIZING F2 possa essere utilizzato anche in condizioni d'applicazione non ottimali come quelle riscontrabili in vitellaia (es. superfici non perfettamente lisce e/o elevata presenza di materiale organico).</p> <p>Il meccanismo d'azione del principio attivo si basa sulla rottura della parete cellulare dei microrganismi patogeni, sull'interruzione della funzione osmotica della membrana e sulla denaturazione delle proteine.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: mescolare il prodotto in acqua, con diluizione 1-3% (100 - 300g in 10 lt d'acqua) e miscelare fino alla completa solubilizzazione. Usare la soluzione così ottenuta con una pompa a pressione per facilitare l'eliminazione e l'allontanamento di tutti i depositi calcarei dalle superfici da trattare. Si consiglia un tempo di contatto di 5-30 minuti.</p> <p>Contiene: Potassio Perossimonosolfato</p>	<p>€ 94,00+iva</p>
	<p>NO CORN F2 Pasta decornificante per vitelli, capretti e agnelli</p>	<p>Confezione da 5 siringhe da 10 ml cad.</p>	<p>PASTA DECORNIFICANTE PER VITELLI, CAPRETTI, AGNELLI.</p> <p>NOCORN F2 è la soluzione ottimale per decornificare i vitelli di 4-6 gg di vita. Il contenuto di una siringa è sufficiente per 4-6 capi.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Immobilizzare la testa del vitello. Individuare il bottone corneale. Con una forbice tagliare il pelo in corrispondenza del bottone corneale e nella zona circostante. Applicare il prodotto con un dito protetto da apposito guanto creando una macchia sopra il punto predefinito. Attendere per circa 30-45 secondi in modo che la pasta penetri a fondo. Non sono richiesti ulteriori trattamenti, la decornazione è completata. Mantenere gli animali trattati separati dagli altri per circa 6 ore per evitare contatti accidentali. Non trattare gli animali all'aperto in caso di pioggia (il prodotto potrebbe penetrare negli occhi degli animali causando delle lesioni).</p> <p>NOCORN F2 rispetta la normativa sul benessere animale, purché applicata entro la prima settimana di vita del vitello (Riferimento: D.lgs 26/3/2001 n°146 punto 19). Attenzione: Contiene Idrossido di potassio</p>	<p>€ 95,00+iva</p>
	<p>BLOCCA TESTA VITELLO</p>	<p>Blocca testa vitello</p>	<p>BLOCCA TESTA VITELLO è una cattura semplice ed efficace, utilizzabile da un solo operatore, in robusto tubolare, ideale a bloccare il vitello in posizione naturale per poter svolgere in sicurezza e comodità operazioni come: decornazione, vaccinazione, tosatura, ecc..</p>	<p>€ 193,00+iva</p>

BOVINE DA LATTE

INTEGRATORI PER BOVINE DA LATTE

	<p>RUMEN BOOSTER Mangime complementare coadiuvante degli stress ruminali</p>	<p>Secchio da 3kg con misurino da 500g</p>	<p>MANGIME COMPLEMENTARE RUMINATIVO.</p> <p>RUMEN BOOSTER è un mangime complementare da utilizzare come coadiuvante per il ripristino delle normali attività ruminali, in tutte le situazioni che comportano uno stress all'animale con ripercussioni a livello del ruminale (blocchi ruminali, stress da caldo, dismetabolie).</p>	<p>€ 88,00+iva</p>
		<p>Confezione da 10 buste da 150g cad.</p>	<p>ISTRUZIONI PER L'USO: Miscelare 150g (una bustina) in 500ml d'acqua tiepida (38°C), aspirare tramite apposita siringa il preparato e somministrare oralmente alla bovina interessata. All'occorrenza ripetere la somministrazione nei giorni successivi.</p>	<p>€ 76,00+iva</p>

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

INTEGRATORI PER BOVINE DA LATTE














	CALCIUM BOOSTER Mangime complementare minerale per la prevenzione ed il trattamento dell'ipocalcemia	Secchio da 3kg con misurino da 500g	MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER BILANCIARE CARENZE DI CALCIO (IPOCALCEMIA). CALCIUM BOOSTER è un mangime complementare minerale per vacche da latte che fornisce un rapido supporto nutritivo nei casi in cui è richiesta integrazione di calcio e magnesio.	€ 93,00+iva
		Confezione da 10 buste da 150g cad.	ISTRUZIONI PER L'USO: Miscelare 150g (una bustina) in 500ml di acqua tiepida (38°C) aspirare tramite apposita siringa il preparato e somministrare oralmente alla bovina interessata. All'occorrenza ripetere la somministrazione nei giorni successivi.	€ 78,00+iva
	KIT BOOSTER	1 siringone da 600 ml 1 caraffa da 2 litri 1 frusta	DA UTILIZZARE CON: Calcium Booster Rumen Booster	€ 75,00+iva
	CALCIUM CAPS F2 Mangime complementare per la prevenzione ed il trattamento dell'ipocalcemia	Confezione da 6 capsule da 140g cadauna	BOLI DI CALCIO AD ELEVATA BIODISPONIBILITÀ. CALCIUM CAPS F2 è un mangime complementare appositamente formulato con 3 tipi di Calcio a diversa solubilità e biodisponibilità (contiene anche Calcio Pidolato) , ricco di Magnesio e Maltodestrine che intervengono sul metabolismo minerale ed energetico della bovina. CALCIUM CAPS F2 è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'ipocalcemia. Si presenta in pratiche capsule in gelatina per un rapido dissolvimento nel rilasciare velocemente il contenuto di calcio. La capsula consente una somministrazione mirata evitando sprechi ed una miglior conservazione del prodotto, senza contatti con l'esterno, al fine di preservare l'integrità del formulato da umidità e ossidazione. ISTRUZIONI PER L'USO: - In prevenzione: somministrare 1-2 boli in prossimità del parto oppure 1-2 boli immediatamente dopo il parto - Secondo necessità: 1-2 boli nelle 24/48 ore dopo il parto	€ 76,00+iva
			LANCIA BOLI F2	1 lancia boli
	SPIRACTIV CAPS F2 Mangime complementare coadiuvante negli stati infiammatori acuti	Confezione da 6 boli da 60 g cad.	BOLI DI ERBE OFFICINALI DA UTILIZZARE NEGLI STATI INFIAMMATORI GENERALI ACUTI. SPIRACTIV CAPS F2 aiuta i bovini a superare le situazioni patologiche e/o stressanti in grado di provocare uno stato infiammatorio potenzialmente dannoso per l'organismo. ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 1 capsula a bisogno e ripetere se necessario dopo 36-48 ore	€ 78,00+iva
			PYRIDON FORTE ORALE F2 Mangime complementare coadiuvante negli stati infiammatori	Sacco da 5kg con misurino da 250g
	COW DRENCH F2 Reidratante post-parto	Secchio da 8kg con misurino da 500g	DRENCH PER BOVINE DA LATTE. COW DRENCH F2 è un integratore con elettroliti ed oligoelementi in forma chelata, vitamine, Selenio organico, Calcio, zuccheri e Betacarotene. Raccomandato per reidratare la bovina nella fase immediata al post parto o in caso di disidratazione per stress da caldo o sovraccollamento. COW DRENCH F2 riduce i rischi di ipocalcemia, dislocazione dell'abomaso, ritenzione placentare, previene il rischio di chetosi e aiuta l'animale a raggiungere prima l'ottimale stato fisiologico per iniziare al meglio la fase produttiva. ISTRUZIONI PER L'USO: Miscelare 800g o 1 busta di Cow Drench F2 per 20/25lt d'acqua calda (35-40° C). Mescolare Cow Drench F2 sino alla completa solubilizzazione, posizionare il drench nei pressi della bovina stimolando l'assunzione a libero servizio nell'immediato post parto.	€ 113,00+iva
		Confezione da 5 buste monodose da 800g cad.		€ 62,00+iva
	KIT ACCESSORI	1 secchio 30 litri 1 termometro digitale 1 frusta	DA UTILIZZARE CON: Cow Drench F2 NSD Non Solo Drench	€ 35,00+iva

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

INTEGRATORI PER BOVINE DA LATTE

	NSD NON SOLO DRENCH Reidratante post-parto e prevenzione all'ipocalcemia	Secchio da 10kg con misurino da 500g	DRENCH PER BOVINE DA LATTE CON CALCIO PIDOLATO. NSD è un integratore utile nel reidratare la bovina nell'immediato post-parto che contiene tutti gli elementi del Cow Drench con in più aggiunta di Calcio Pidolato. NSD , come Cow Drench, riduce i rischi di dislocazioni dell'abomaso, ritenzione placentare, di chetosi ed IN PIU HA UN EFFETTO MOLTO IMPORTANTE NELLA PREVENZIONE DELL'IPOCALCEMIA, aiutando l'animale a raggiungere prima l'ottimale stato fisiologico per iniziare al meglio la fase produttiva.	€ 152,00+iva
		Sacco da 10kg	ISTRUZIONI PER L'USO: Miscelare 1 kg o 1 busta di NSD per 20/25lt d'acqua calda (35-40°C). Mescolare NSD in acqua sino alla completa solubilizzazione, posizionare il drench nei pressi della bovina stimolando l'assunzione a libero servizio nell'immediato post parto.	€ 152,00+iva
		5 buste da 1kg		€ 109,00+iva

DIAGNOSTICI PER BOVINE DA LATTE

	LETTORE NOVA VET	Lettoce digitale Nova Vet	LETTORE NOVA VET SPECIFICO PER VETERINARIA. Lettoce digitale, specifico per l'utilizzo veterinario, impostato su ematocrito bovino, con calibrazione automatica per lettura dei livelli ematici di BHB e glucosio. La tecnologia multipozzetto Multi-Well™ delle strisce Novavet (biosensori KET e GLU), ha permesso di ottenere dei risultati sovrapponibili a quelli ottenuti da un laboratorio di riferimento grazie all'elevata sensibilità e specificità del lettore evitando errori di misurazione dovuti a sostanze interferenti.	€ 80,00+iva
	NOVAVET STAT STRIP KET	25 strip per la misurazione dei corpi chetonici (BHB)	ISTRUZIONI PER L'USO: Prelevare con una siringa monouso poche gocce di sangue dalla vena caudale della bovina. Inserire nel lettore il biosensore (KET o GLU), in funzione di ciò che si vuole misurare, affiancare all'estremità della striscia il campione ematico e far assorbire la corretta quantità. Attendere qualche secondo e procedere alla lettura del valore sul display.	€ 92,00+iva
	NOVAVET STAT STRIP GLU	25 strip per la misurazione della glicemia	Attenzione: lo strumento funziona esclusivamente con i relativi biosensori (NovaVet stat strip ket e NovaVet stat strip glu).	€ 38,00+iva

PRODOTTI PODALI PER BOVINE DA LATTE




	HEALMAX FBC Concentrato per bagni podali	Tanica 20 litri	PREVENZIONE E CURA DERMATITI DIGITALI ED INTERDIGITALI (in vasca per bagni podali). HEALMAX FBC è una soluzione concentrata BIOCIDA veterinaria da diluire in acqua, non contenente Formaldeide, in grado di controllare la diffusione delle dermatiti digitali ed interdigitali. HEALMAX FBC oltre ad avere un'azione detergente e biocida è in grado di irrobustire la parete degli unghioni fornendo una protezione maggiore agli stessi.	€ 350,00+iva
	HEALMAX GEL	Flacone 500ml con erogatore	PREVENZIONE E CURA DERMATITI DIGITALI ED INTERDIGITALI (in arla e/o in sala mungitura). HEALMAX GEL è uno spray ad uso topico concentrato, pronto all'uso, per il trattamento contro dermatiti digitali ed interdigitali nei bovini. Un protocollo regolare, con prova di sensibilità in sala mungitura, permette di individuare dermatiti appena insorte e quindi di curarle rapidamente evitando il peggioramento della malattia.	€ 90,00+iva
	HEALMAX PASTA	Barattolo 400g	PREVENZIONE E CURA DELLE DERMATITI DIGITALI ED INTERDIGITALI (in arla e/o in sala mungitura). HEALMAX PASTA è una formulato spalmabile, concentrato ad effetto prolungato, per il trattamento delle dermatiti digitali ed interdigitali.	€ 67,00+iva

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

CICATRIZZANTI/BENESSERE ANIMALE PER BOVINE DA LATTE

	EXTRA LIQUID	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.</p> <p>EXTRA LIQUID è un'avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, ne caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia ed anche per lesioni esterne da parto. Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Spruzzare più applicazioni in relazione all'entità della ferita, ripetere secondo necessità, almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica. Non necessita di risciacquo. EXTRA LIQUID è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 48,00+iva
	XTRAGel F2	Flacone da 500ml con erogatore	<p>ANTI-MICROBICO CICATRIZZANTE COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO DI TUTTE LE FERITE.</p> <p>XTRAGel F2 è un formulato in gel a base di acido ipocloroso coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. Raccomandato in particolare per le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, nel caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia e anche per lesioni esterne da parto. Utilizzabile su aree sensibili non contiene alcol non provoca bruciori, sicuro per trattamenti su mucose ed innocuo in caso di ingestione.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Spruzzare sulla ferita pulita da sporco ed eventuali residui, ruotare l'erogatore in modalità SPRAY o STEAM (getto), ed applicare sulla zona interessata secondo necessità. XTRAGel F2 forma una patina gelatinosa atta a proteggere la cute e ripristinare il tessuto epidermico. Non necessita di risciacquo. XTRAGel F2 è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 47,00+iva
	OCU-CLEAN F2 Soluzione oftalmica	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SOLUZIONE OFTALMICA.</p> <p>OCU-CLEAN F2 è un prodotto dal semplice utilizzo che stimola il recupero della normale funzionalità dell'occhio colpito da patologie oculari come ad esempio la cheratocongiuntivite (malattia contagiosa e fortemente invalidante). Grazie alla tecnologia ipoclorosa ed al particolare formulato che lo contraddistingue ha un'azione antimicrobica e di protezione oculare, creando una barriera protettiva, che impedisce il contagio tra gli animali attraverso i principali vettori (mosche).</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Spruzzare OCU-CLEAN F2 dalla distanza di 20 cm sull'occhio colpito da patologia, due volte al giorno, per tre giorni o più a seconda dei casi.</p>	€ 69,00+iva
	UD-CARE SPRIZZ BLU F2 Crema spray per edemi mammari	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SPRAY DECONGESTIONANTE, LENITIVO ED ANALGESICO.</p> <p>UD-CARE sprizz BLU F2 è una soluzione da utilizzare come idratante e ammorbidente per la pelle delle mammelle nei bovini, ovini e caprini. UD-CARE è consigliata per ridurre gli stati edematosi, i gonfiori e gli arrossamenti (in particolare dei quarti delle bovine da latte).</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Spruzzare 3/5 applicazioni, ripetere a necessità, sino a risoluzione della sintomatologia. A rapido assorbimento, non occorre massaggiare.</p>	€ 39,00+iva
	UD-CARE SPRIZZ F2 Crema spray per edemi mammari	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SPRAY DECONGESTIONANTE, LENITIVO ED ANALGESICO.</p> <p>UD-CARE sprizz F2 è una soluzione da utilizzare come idratante e ammorbidente per la pelle delle mammelle nei bovini, ovini e caprini. UD-CARE è consigliata per ridurre gli stati edematosi, i gonfiori e gli arrossamenti (in particolare dei quarti delle bovine da latte).</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Spruzzare 3/5 applicazioni, ripetere a necessità, sino a risoluzione della sintomatologia. A rapido assorbimento, non occorre massaggiare.</p>	€ 39,00+iva
	UD-CARE MINT Crema per edemi mammari	Barattolo 400g	<p>CREMA DECONGESTIONANTE, LENITIVA ED ANALGESICA</p> <p>UD-CARE MINT F2 è una crema molto concentrata ad azione lenitiva decongestionante per ridurre gli stati edematosi, i gonfiori e gli arrossamenti (in particolare dei quarti delle bovine da latte). Miscela accuratamente scelta di erbe ed oli essenziali, con olio di menta piperita, combinato con la vit.E aiuta a combattere i radicali liberi.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Applicare la quantità necessaria in riferimento alla problematica, massaggiare l'area interessata, ripetere a necessità sino a risoluzione della sintomatologia.</p>	€ 32,00+iva

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

SUINI

INTEGRATORI ALIMENTARI PER SUINI

	REHIDRATA FRIZZ F2 Reidratante orale per suini	Secchio 4kg con misurino da 50g	REIDRATANTE ORALE PER SUINI. REHIDRATA FRIZZ F2 è un reidratante orale effervescente per suini, di ottima appetibilità ad elevata azione energetica, reidratante e probiotica . REHIDRATA FRIZZ F2 è indicato per ripristinare il normale equilibrio elettrolitico ed il valore del pH a livelli normali, fornisce importante supporto energetico, corregge l'acidosi metabolica con sostanze tampone e sostiene l'intestino grazie all'azione probiotica di lieviti e lattobacilli .	€ 71,00+iva
		Confezione da 7 buste da 100g cad.	ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare all'animale, sciogliendo 10/20 grammi di ReHidrata Frizz F2 in 1 lt d'acqua per una reidratazione base, nei casi di reidratazione completa sciogliere 50/100 g per lt d'acqua. In ogni caso sino al completo ripristino delle normali condizioni fisiologiche. Altamente appetibile e perfettamente solubile in acqua.	€ 33,00+iva
	ENTEROPIG Antidiarroico in polvere	Secchio da 5kg con misurino da 25g	ANTIDIARROICO PER SUINETTI. ENTEROPIG è lo speciale alimento a base di lattobacilli, oligoelementi in forma chelata e psyllium per la risoluzione delle sindromi enteriche nei giovani animali lattanti. Altamente appetibile e solubile in acqua o latte. ISTRUZIONI PER L'USO: Miscelare 50g di ENTEROPIG in 1 litro d'acqua, in sostituzione dell'acqua di bevanda da 1 a 7 giorni in relazione all'entità della sintomatologia. Altamente appetibile e perfettamente solubile in acqua.	€ 95,00+iva
	ENTEROPIG GEL F2 Antidiarroico in pasta per suinetti	Confezione da 6 siringhe da 80 ml cad.	ANTIDIARROICO IN PASTA PER SUINETTI. ENTEROPIG GEL è un preparato appositamente studiato per prevenire e/o migliorare le diarree nei suinetti. La particolare formulazione e il confezionamento in siringhe sono state studiate per poter somministrare al suinetto la dose esatta e sufficiente per ristabilire velocemente le funzionalità intestinali. Il confezionamento in siringhe permette di trattare singolarmente anche soggetti particolarmente deperiti. BENEFICI: Previene e migliora le diarree nei suinetti sotto scrofa. ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 2ml a capo, ogni 6-8 ore, sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.	€ 159,00+iva
	PIG COLOSTRUM F2 Colostro in pasta orale per suinetti	Confezione da 6 siringhe da 80 ml cad.	COLOSTRO IN PASTA ORALE PER SUINETTI, CONCENTRATO DI IMMUNOGLOBULINE, VITAMINE E PROBIOTICI. PIG COLOSTRUM F2 apporta igg colostrali e vitamine ai suinetti ultimi nati che sono stati costretti a posizionarsi negli ultimi capezzoli rimasti a disposizione i quali fisiologicamente forniscono un colostro qualitativamente e quantitativamente più scarso. BENEFICI: - Aiuta il suinetto ad essere più sano e più vitale grazie all'integrazione del colostro. - Influenza positivamente il microbiota intestinale. - Aiuta a sostenere il suinetto, in tutti i casi in cui ve ne è necessità (inappetenza, soggetti particolarmente deperiti ecc.) apportando energia e nutrimento per farlo crescere più velocemente. ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 2ml a capo nelle prime ore di vita. A suinetti piccoli e deboli somministrare una seconda dose dopo circa 6-12 ore. Da utilizzare anche su suinetti che crescono poco, 4ml capo/giorno, per 2-3 giorni.	€ 119,00+iva
	PISTOLA DOSATRICE	1 pistola dosatrice	PISTOLA DOSATRICE PER SIRINGHE DA 80 ML.	€ 20,00+iva

CICATRIZZANTI/BENESSERE ANIMALE PER SUINI

	FORHEAL F2	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>CICATRIZZANTE PER SUINI (castrazione suinetti).</p> <p>Formulato multiuso a rapido effetto coadiuvante nella cicatrizzazione tissutale di aree sensibili nei suinetti. Da utilizzare in supporto alle terapie cicatrizzanti a seguito di abrasioni, tagli, castrazione.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Ruotare il tappo erogatore nella funzione SPRAY. Applicare un 1 ml di prodotto sulla zona interessata ad una distanza di 5-10cm circa, secondo necessità. Un'applicazione del dosatore corrisponde a circa 1 ml di prodotto.</p>	€ 38,00+iva
	EXTRA LIQUID	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.</p> <p>EXTRA LIQUID è un'avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, ne caso di ferite al piede durante l'attività di mascaia ed anche per lesioni esterne da parto. Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Spruzzare più applicazioni in relazione all'entità della ferita, ripetere secondo necessità, almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica. Non necessita di risciacquo. EXTRA LIQUID è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 48,00+iva
	XTRAGel F2	Flacone da 500ml con erogatore	<p>ANTIMICROBICO CICATRIZZANTE COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO DI TUTTE LE FERITE.</p> <p>XTRAGEL F2 è un formulato in gel a base di acido ipocloroso coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. Raccomandato in particolare per le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, nel caso di ferite al piede durante l'attività di mascaia e anche per lesioni esterne da parto. Utilizzabile su aree sensibili non contiene alcol non provoca bruciori, sicuro per trattamenti su mucose ed innocuo in caso di ingestione.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Spruzzare sulla ferita pulita da sporco ed eventuali residui, ruotare l'erogatore in modalità SPRAY o STEAM (getto), ed applicare sulla zona interessata secondo necessità. XTRAGEL F2 forma una patina gelatinosa atta a proteggere la cute e ripristinare il tessuto epidermico. Non necessita di risciacquo. XTRAGel F2 è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 47,00+iva
	BITE STOPP Concentrato a base di oli essenziali per la riduzione dell'aggressività nei suini	Flacone da 500 ml	<p>CONCENTRATO PER LA RIDUZIONE DELL'AGGRESSIVITÀ NEI SUINI.</p> <p>BITE STOPP è un prodotto di nuova concezione a base di oli essenziali, per la riduzione degli odori in allevamento. Esercita un'azione profumante sugli animali rendendo l'ambiente particolarmente gradevole all'olfatto riducendo al tempo stesso l'aggressività ed il nervosismo degli animali, favorendo la socializzazione e la creazione di nuovi gruppi.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Diluire 500ml per 5 litri di acqua. AMBIENTI (box, capannoni, camion per trasporti, sale di ristallo): erogare nebulizzando con lancia a bassa pressione dopo i lavaggi di disinfezione sulle pareti, sui pavimenti. ANIMALI: applicare con nebulizzatore a bassa pressione sul dorso e fianco degli animali evitando il contatto diretto con gli occhi prima di effettuare spostamenti o formazione di nuovi gruppi.</p>	€ 39,00+iva
	PIG STOPP Spray antimorso	Bomboletta spray da 400 ml	<p>SPRAY ANTIMORSICAMENTO SUINI.</p> <p>PIG STOPP è uno spray a lunga persistenza con odore e sapore sgradevole al palato dei suini. Da applicare come deterrente su aree sensibili (coda, orecchi, naso) per ridurre i fenomeni di aggressività, morsi e cannibalismo.</p> <p>ISTRUZIONI PER L'USO: Agitare prima dell'uso, posizionare l'erogatore sulla zona da trattare e premere sino alla copertura della zona interessata. Non utilizzare su ferite vive o aperte, nel caso applicare il prodotto nelle aree limitrofe ed attendere la completa cicatrizzazione. Evitare il contatto con occhi e bocca.</p>	€ 27,00+iva

CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI

Gli ordini dovranno essere inviati alla nostra sede di Reggio Emilia o tramite nostri collaboratori.

Con la spedizione della merce gli ordini s'intendono accettati e diventano irrevocabili.

Al momento dell'ordine indicare chiaramente:

- generalità anagrafiche
- partita IVA cui andrà intestata la fattura (C.F se diverso da P.Iva)
- destinazione merce se diversa dall'indirizzo di fatturazione
- nome e codice specifico (se indicato) dei prodotti richiesti.

Ordinativi minimi di fatturazione: $\geq 100,00$ € spedizione in F.co arrivo.
 $< 100,00$ € contributo spedizione di 10.00 €

PREZZI

Verranno applicati i prezzi del listino in vigore al momento dell'evasione dell'ordine.

I prezzi sono indicati IVA esclusa con aliquota in misura delle vigenti normative al momento della fatturazione a carico del committente.

PAGAMENTI

Da effettuare direttamente alla nostra sede, secondo le modalità convenute nei termini indicati in fattura.

Coordinate bancarie: Banca CREDEM filiale di Felina IBAN: IT78 G030 3266 2810 1000 0004 425

RECLAMI E RESI

Eventuali reclami o resi dovranno essere inviati per iscritto entro un termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della merce e sostituita solo in caso di comprovata colpa o dolo della nostra Società.

Documentazione da allegare al reclamo: copia DDT.

La restituzione della merce potrà essere inviata unicamente dopo nostra autorizzazione scritta con documento di trasporto (DPR 627 del 06.10.1978) indicando le motivazioni della resa della merce.

TRASPORTO

Spese di trasporto a carico del committente per ordini inferiori ai minimi di fatturazione (100.00€).

Trasporto franco destino per ordini uguali o superiori ai minimi di fatturazione (100,00€).

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si elegge il Foro competente di Reggio Emilia.

RECAPITI SEDE LEGALE/OPERATIVA

Informazioni generiche

info@f2diagnostic.com

Invio ordini

ordini@f2diagnostic.com

Posta certificata

f2diagnostic@legalmail.it

Codice fatturazione elettronica (SDI)

T04ZHR3

Tel. +39 0522 944 302

Fax +39 0522 945 297

Ufficio amministrazione

Gilda Magnelli:

gilda.magnelli@f2diagnostic.com

Elisa Bertozzi:

elisa.bertozzi@f2diagnostic.com

Ufficio magazzino/logistica

Carmelo Muratore:

carmelo.muratore@f2diagnostic.com

RIFERIMENTI COMMERCIALI

Responsabile commerciale

Gianluca Lucaccini:

gianluca.lucaccini@f2diagnostic.com

+39 331 7183788

Commerciale

Zona

Maurizio Bolzoni:

maurizio.bolzoni@f2diagnostic.com

+39 392 970 0958

LODI/PAVIA/CREMONA/BERGAMO/MILANO

